

# 고령군 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례안

의안 번호	
----------	--

제출일자: 2013년 월 일
제출자: 고령군수

## 1. 제정이유

지진재해대책법 제21조에서 규정한 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 사항을 조례로 구체적으로 정하여 지진으로 인한 피해복구를 체계적이고 효율적으로 추진하는 계기를 마련하고 재난안전관리 역량을 도모하고자함.

## 2. 주요내용

- 가. 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성·운영 목적 및 정의(제1, 2조)
- 나. 적용범위 및 위험도 평가 실시 여부 판단 근거(제3, 4조)
- 다. 위험도 평가단 구성·운영 및 자격 등(제5조)
- 라. 위험도 평가 시기 및 현장조치(제6, 7조)
- 마. 위험도 평가 결과 보고서 제출 등(제8조)
- 바. 다른 지방자치단체 지원 및 지원요청 등(제9조)
- 사. 위험도 평가단원 안전 및 피해 보상, 경비지원 등(제10, 11조)

## 3. 참고사항

### 가. 관계법령

- (1) 지진재해대책법 제21조(피해 시설물 위험도 평가) 제3항
- (2) 조례 표준(안): 소방방재청 지진방재과-3077호(2011.10.11)
- (3) 조례 개정 표준(안): 도 치수방재과-7710호(2012.6.14)
- (4) 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조

### 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

### 다. 기 타

- (1) 입법예고(2013.5.31. ~ 2013.6.28.) 결과, 특기할 사항 없음

## 고령군 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례안

**제1조(목적)** 이 조례는 지진에 의해 시설물 피해가 발생한 경우 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고, 군민의 안전을 확보하기 위하여 「지진재해대책법」 제21조의 규정에 따른 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가”(이하 “위험도 평가”라 한다)는 지진발생시 피해 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고 주민의 안전 확보를 위하여 피해 시설물의 상태를 신속히 평가하여 위험 정도를 표시하는 것을 말한다.
2. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단”(이하 “위험도 평가단”이라 한다)은 위험도 평가를 위해 고령군 재난안전대책본부의 본부장(이하 “고령군 지역본부장”이라 한다)이 관련분야 전문가로 구성된 평가단을 말한다.
3. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단원”(이하 “위험도 평가단원”이라 한다)은 건축·토목 등 관련분야 전문가로 고령군 및 인근 지역 거주자 중 위험도 평가단으로 등록하고 제1호의 평가 업무를 수행하는 자를 말한다.

**제3조(적용범위)** ① 이 조례는 지진 발생으로 피해가 발생한 고령군 관할 구역 내 모든 시설물에 대하여 적용된다.

② 고령군 관할구역 내 시설물의 위험도 평가는 고령군 지역본부장이 실시한다. 다만, 전문성이 필요한 시설물의 위험도 평가는 해당 시설물 관리기관의 장에게 요청할 수 있다. 이 경우 위험도 평가의 실시를 요청 받은 시설물 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

**제4조(위험도 평가 실시 여부 판단 등)** ① 고령군 지역본부장은 다음의 경우에 위험도 평가를 실시하여야 한다.

1. 지진으로 시설물 피해가 발생한 경우
2. 여진 등 2차 피해 발생이 우려되는 경우
3. 중앙재난안전대책본부의 본부장(이하 “중앙본부장”이라 한다) 또는 경

상북도 재난안전대책본부의 본부장(이하 “경상북도 지역본부장”이라 한다) 이 위험도 평가 실시를 요구한 경우

- ② 고령군 지역본부장은 위험도 평가를 실시하기로 결정한 경우 피해지역 주민 등에게 그 사실을 지체 없이 알려야 한다.
- ③ 고령군 지역본부장은 지진에 대비하여 사전에 위험도 평가를 위한 체제를 정비하고, 위험도 평가단원 등록·관리 및 필요한 기자재 등을 비축하여야 한다.

**제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격)** ① 고령군 지역본부장은 지진에 의한 시설물 피해가 발생하여 위험도 평가 실시를 결정한 경우 지체 없이 고령군 재난안전대책본부에 위험도 평가단을 구성·운영하여야 한다.

- ② 위험도 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)은 고령군의 재난업무 소관과장으로 한다.
- ③ 위험도 평가단에는 지진피해 구역별 또는 시설물별로 평가반을 둘 수 있다.
- ④ 고령군 지역본부장은 위험도 평가의 실시에 대비하여 다음 각호의 전문가를 위험도 평가단원으로 등록·관리하여야 한다.

- 1. 「건설기술관리법」에 의한 건축, 토목, 안전관리(건설안전) 직무분야 초급기술자 이상
- 2. 「건축사법」에 의한 건축사 및 건축사보
- 3. 지역본부장이 자격을 갖춘 것으로 인정하는 자

⑤ 위험도 평가단원의 등록(말소) 신청서 및 평가단원증은 각각 별지 제1호 서식 및 별지 제2호 서식에 의한다.

⑥ 고령군 지역본부장은 위험도 평가단원을 대상으로 연 1회 이상 위험도 평가에 관한 교육·훈련을 실시하여야 한다. 다만, 경상북도 지역본부장이 고령군 위험도 평가단원을 대상으로 세미나 또는 워크숍을 개최한 경우 고령군 지역본부장이 교육·훈련을 실시한 것으로 본다.

**제6조(위험도 평가 시기)** ① 고령군 지역본부장은 2차 피해를 방지하기 위해 위험도 평가가 신속히 이루어질 수 있도록 위험도 평가 실시 시기 및 기간을 정하여야 한다.

② 평가단장은 피해규모 및 현지여건을 감안하여 위험도 평가 기간을 지역본부장의 승인을 얻어 연장하여 운영할 수 있다.

**제7조(위험도 평가 및 현장조치 등)** ① 지진피해 시설물의 위험도 평가와 관련한 다음 각호의 사항을 사전에 파악하여야 한다.

1. 위험도평가 대상지역
2. 시설물 피해상황
3. 화재 발생 상황
4. 치안 유지 및 폭동 발생 여부
5. 기타 위험도 평가 시 필요한 사항 등

② 지진피해 시설물의 중요도에 따라 위험도 평가 우선순위를 정할 수 있다. 이 경우 학교 및 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제3조제1항에 따른 다중이용시설에 대하여 우선적으로 위험도 평가를 실시하여야 한다.

③ 위험도 평가를 실시한 시설물에 대해서는 평가결과를 3등급으로 구분하고, 다음 각호의 표지를 피해 시설물의 잘 보이는 위치에 부착하거나 이에 준하는 방법으로 표시하여야 한다.

1. 별지 제3호 서식의 위험 표지
2. 별지 제4호 서식의 사용제한 표지
3. 별지 제5호 서식의 사용가능 표지

④ 위험도 평가의 결과가 위험 또는 사용제한 등급인 경우 피해 시설물의 잘 보이는 위치에 별지 제6호 서식을 부착하거나 표지 부착이 곤란한 시설물에는 출입 차단시설 또는 안전선 등을 설치하고 시설물의 사용과 출입을 통제할 수 있다.

**제8조(위험도 평가 결과 보고서 제출 등)** ① 평가단장은 현장조사를 통한 위험도 평가를 완료한 후 15일 이내에 위험도 평가 결과 보고서를 고령군 지역본부장에게 제출하여야 한다.

② 평가단장은 3개월 이내에 최종보고서를 작성하고, 위험도 평가 활동과 관련된 보고서, 사진 등 결과물 일체를 경상북도 지역본부장을 경유 하여 중앙본부장에게 제출하여야 한다.

③ 평가반장은 피해 시설물의 후속 조치 또는 정밀 분석·조치 등이 필요

하다고 판단되는 경우에는 후속 조치에 대한 상세계획 등 의견을 제시할 수 있다.

④ 고령군 지역본부장은 위험도 평가단 최종 보고서와 피해 시설물 후속 조치계획 등을 검토하여 보고서를 발간하여야 한다.

**제9조(다른 지방자치단체 지원 및 지원요청 등)** ① 고령군 지역본부장은 신속한 위험도 평가의 실시를 위하여 경상북도 및 다른 지방자치단체 지역본부장에게 필요한 기자재 및 인원 등을 지원 요청할 수 있다.

② 고령군 지역본부장은 경상북도 및 다른 지방자치단체 지역본부장으로 부터 위험도 평가와 관련된 지원요청을 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

③ 제1항에 따라 지원업무에 종사하는 자는 그 지원을 요청한 고령군 지역본부장의 지휘에 따라 위험도 평가 관련 업무를 수행하여야 한다.

**제10조(위험도 평가단원의 안전 및 피해 보상)** ① 고령군 지역본부장은 위험도 평가 시 위험도 평가단원의 안전을 최우선으로 고려하여야 한다.

② 위험도 평가 활동으로 평가단원이 사망 또는 부상 시 보상을 받을 수 있도록 관련 보험에 가입하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

**제11조(경비지원)** 위험도 평가의 원활한 실시를 위하여 위험도 평가단원에게 평가활동 등에 필요한 수당과 여비, 차량 임차비, 보고서 작성비 등 제반 경비를 지급할 수 있다.

**제12조(운영세칙)** 이 조례에 정한 것을 제외하고는 위험도 평가단의 구성·운영, 위험도 평가 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 고령군 지역본부장이 정한다.

## 부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

## 위험도 평가단원 등록(말소) 신청서

회원번호		신청일	
------	--	-----	--

성명		주민번호	
소속		직급	

주소 : (      -      )	전화 : (      )
	FAX : (      )

E-mail :

전문분야 :

<input type="checkbox"/> 건축물	<input type="checkbox"/> 교량·터널	<input type="checkbox"/> 댐·저수지
<input type="checkbox"/> 철도	<input type="checkbox"/> 원자력시설	<input type="checkbox"/> 항만
<input type="checkbox"/> 가스·전력·통신	<input type="checkbox"/> 기타(                      )	

본인은 지진재해대책법 제21조에 의한 지진피해 시설물  
위험도 평가단원 (등록, 말소) 신청서를 제출합니다.

20    년    월    일  
신청인 :                      (인)

고령군 재난안전대책본부장 귀하

10mm×297mm

[별지 제2호 서식]

< 앞 >

<b>지진피해 시설물 위험도 평가단원증</b>	
성 명 :	사 진
소 속 :	
주 소 :	
위 사람은 지진재해대책법 제21조의 규정에 의한 지진피해 시설물 위험도 평가단원임을 증명함. <b>고령군 재난안전대책본부장 (인)</b>	

120mm×90mm

< 뒤 >

본 단원증을 분실, 습득하신 분께서는 고령군 재난안전대책본부(Tel : 054-950-6152)로 연락주시기 바랍니다.
<b>고령군 재난안전대책본부장</b>

120mm×90mm

[별지 제3호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <빨강>

# 위험!

**본 시설물은 거주 및 출입을 금함.**

평가자 :  
 평가일시 :

**이 표지를 떼지 마시오.**

지진재해대책법 제21조 규정에 의한  
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

**고령군 재난안전대책본부장**  
**( Tel : 054-950-6152 )**

210mm×297mm

[별지 제4호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <노랑>

# 사용제한

**본 시설물의 거주 및 출입에 주의바람.**

평가자 :  
 평가일시 :

**이 표지를 떼지 마시오!**

지진재해대책법 제21조 규정에 의한  
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

**고령군 재난안전대책본부장**  
**( Tel : 054-950-6152 )**

210mm×297mm

[별지 제5호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <초록>

# 사용가능

**본 시설물은 거주 및 출입이 가능함.**

평가자 :  
 평가일시 :

**이 표지를 떼지 마시오.**

지진재해대책법 제21조의 규정에 의한  
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

**고령군 재난안전대책본부장**  
**( Tel : 054-950-6152 )**

210mm×297mm

[별지 제6호 서식]

이 표지를 떼지 마시오. 〈분홍〉

# 출입통제

지진재해대책법 제21조 규정에 의한  
지진피해 시설물 위험도평가단의  
긴급평가 결과,  
**본 시설물은 붕괴우려**가 있어 출입을  
통제합니다.

고령군 재난안전대책본부장  
( Tel : 054-950-6152 )

210mm×297mm

〈 의안 소관 부서명 〉

건설방재과 재난복구담당	
연 락 처	(054) 950 - 6152